

АССОРТИМЕНТ ПЫЛЕСОСОВ
И МАЛОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ZANUSSI 2011

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916



46-я серия.....	06
33-я серия.....	08
23-я серия.....	10

ПЫЛЕСОСЫ
С МЕШКОМ

S7 серия.....	14
18-я серия.....	18

ПЫЛЕСОСЫ
С КОНТЕЙНЕРОМ

CanDe.....	20
------------	----

ДВОЙНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Техника для кухни.....	22
Утюги.....	26

МАЛАЯ ВЫТОВАРАЯ
ТЕХНИКА CASA



ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Бренд Zanussi известен в Европе еще с 1916 года. Именно тогда молодой предприниматель Антонио Занусси начал производство бытовой техники для итальянских потребителей.

Zanussi – техника, на которую можно положиться. Высокое качество, яркий дизайн и привлекательные цены – все, чтобы позволить Вам наслаждаться жизнью и отдать домашнюю работу нашим приборам.

ITALIAN SINCE 1916

ZAN4640



- Максимальная мощность мотора: 2000 Вт.
- Номинальная мощность: 1800 Вт.
- Вес пылесоса: 5,16 кг
- Электронная регулировка мощности: поворотный потенциометр
- Мягкий пуск
- Мягкие колёса
- Отключение при перегреве
- Индикатор заполнения пылесборника
- Блокировка включения без пылесборника
- Длина сетевого шнура: 4,5 м
- Длина трубы всасывания: 77 см
- Труба всасывания: металлическая телескопическая
- Вместимость пылесборника: 1,6 л
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный + 1 синтетический
- Хранение аксессуаров: на корпусе
- Стандартная щётка: Vario 500 nozzle
- Насадка для твёрдых покрытий
- Насадка для обивочных покрытий
- Щелевая насадка: комбинированная насадка щелевая / щётка
- Цвет: чёрный/ серебристый/ жёлтый

ZAN4620



- Максимальная мощность мотора: 1800 Вт.
- Номинальная мощность: 1600 Вт.
- Вес пылесоса: 5,16 кг
- Электронная регулировка мощности: поворотный потенциометр
- Мягкий пуск
- Мягкие колёса
- Отключение при перегреве
- Индикатор заполнения пылесборника
- Блокировка включения без пылесборника
- Длина сетевого шнура: 4,5 м
- Длина трубы всасывания: 77 см
- Труба всасывания: металлическая телескопическая
- Вместимость пылесборника: 1,6 л
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный + 1 синтетический
- Хранение аксессуаров: на корпусе
- Стандартная щётка: Vario 500 nozzle
- Насадка для обивочных покрытий
- Щелевая насадка: комбинированная насадка щелевая / щётка
- Цвет: чёрный / белый / жёлтый

МОЩНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПЫЛЕСОС

Эта серия мощных пылесосов с мешком для сбора пыли обеспечивает высокий результат уборки. Эффективный выпускной фильтр помогает очищать воздух в помещении и задерживать различные аллергены и вредные частицы.

Пылесосы этой серии совместимы со стандартом пылесборника s-bag®.

Мягкие прорезиненные колеса предотвращают появление царапин и потертой поверхности на полу и мебели. Именно за счет резиновых «шин» эти колеса не проскальзывают, а маневрируют по полу мягко и плавно.

В корпусе хранятся 2 дополнительные насадки – для обивочных покрытий и комбинированная (мини и щелевая).

ZAN3341



- Максимальная мощность мотора: 1900 Вт.
- Номинальная мощность: 1600 Вт.
- Вес пылесоса: 5,16 кг
- Защита от включения без мешка
- Индикатор заполнения пылесборника
- Функция мягкого старта
- Защита от перегрева
- Длина сетевого шнура: 5 м
- Длина трубы всасывания: 77 см
- Труба всасывания: телескопическая хромированная
- Вместимость пылесборника: 2 л
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный + 1 синтетический
- Хранение аксессуаров: на корпусе
- Стандартная щётка: Vario 500
- Комбинированная насадка
- Обивочная насадка со щетиной
- Щелевая насадка
- Цвет: серебристый металл/черный/пурпурный

ZAN3310



- Максимальная мощность мотора: 1600 Вт.
- Номинальная мощность: 1600 Вт.
- Вес пылесоса: 5,1 кг
- Защита от включения без мешка
- Индикатор заполнения пылесборника
- Функция мягкого старта
- Защита от перегрева
- Длина сетевого шнура: 5 м
- Длина трубы всасывания: 77 см
- Труба всасывания: 2 металлические хромированные составные
- Вместимость пылесборника: 2 л
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный + 1 синтетический
- Хранение аксессуаров: на корпусе
- Стандартная щётка: Vario 500
- Комбинированная насадка
- Обивочная насадка со щетиной
- Щелевая насадка
- Цвет: серебристый металл/черный/пурпурный

ZAN2310



- Входная мощность: 1600 Вт
- Регулировка мощности
- Выходной фильтр: микро
- Отключение при перегреве
- Индикатор заполнения пылесборника: механич.
- Блокировка включения без пылесборника
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный; 1 синтетический
- Колёса: стандартные
- Длина шнура: 4,5
- Радиус действия: 7,2
- Труба всасывания: телескопическая, металлическая
- Стандартная насадка: V500
- Прилагаемые насадки: щелевая, для обивочных покрытий
- Цвет: чёрный / белый

ZAN2300



- Входная мощность: 1600 Вт
- Выходной фильтр: микро
- Отключение при перегреве
- Индикатор заполнения пылесборника: механич.
- Блокировка включения без пылесборника
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный; 1 синтетический
- Колёса: стандартные
- Длина шнура: 4,5
- Радиус действия: 7,2
- Труба всасывания: составная, пластиковая
- Стандартная насадка: V500
- Прилагаемые насадки: щелевая, для обивочных покрытий
- Цвет: жёлтый / чёрный

ZAN2305



- Входная мощность: 1600 Вт
- Регулировка мощности
- Выходной фильтр: микро
- Отключение при перегреве
- Индикатор заполнения пылесборника: механич.
- Блокировка включения без пылесборника
- Пылесборники в комплекте: 1 бумажный; 1 синтетический
- Колёса: стандартные
- Длина шнура: 4,5
- Радиус действия: 7,2
- Труба всасывания: составная, металлическая
- Стандартная насадка: V500
- Прилагаемые насадки: щелевая, для обивочных покрытий
- Цвет: красный / чёрный

ЯРКИЙ И ЛЕГКИЙ

Яркие, жизнерадостные цвета и компактный размер – визитная карточка Zanussi.

Этот пылесос может стать Вашим первым или дополнительным – например, для дачи.

Хороший результат уборки и приятная цена – отличное сочетание!



ZANS730



- Мощность мотора: 2000 Вт
- Уровень шума, дБ(А) (МЭК 60704-3): 83
- Регулировка мощности: электронная, на корпусе
- Клапан для быстрой регулировки на трубе
- Тип: циклонический
- Выпускной фильтр: промываемый микро
- Фильтр контейнера: промываемый НЕРА
- Вместимость контейнера: 1,7 л
- Труба: металлическая телескопическая
- Радиус действия: 7,45 м
- Длина шнура: 4,5 м
- Парковка: гориз.
- Вес (только пылесос): 5,25 кг
- Мягкие колёса
- Плавный пуск
- Отключение при перегреве
- Блокировка включения без контейнера
- Смотка шнура: стандартная
- Стандартная насадка: Vario 500
- Дополнительно: комбинированная насадка – щелевая, щетка для пыли, для мягкой мебели
- Цвет: белый металл

ZANS710



- Мощность мотора: 1 800 Вт
- Уровень шума, дБ(А) (МЭК 60704-3): 83
- Регулировка мощности: электронная, на корпусе
- Клапан для быстрой регулировки на трубе
- Тип: циклонический
- Выпускной фильтр: промываемый микро
- Фильтр контейнера: промываемый НЕРА
- Вместимость контейнера: 1,7 л
- Труба: металлическая составная
- Радиус действия: 7,45 м
- Длина шнура: 4,5 м
- Парковка: гориз.
- Вес (только пылесос): 5,25 кг
- Мягкие колёса
- Плавный пуск
- Отключение при перегреве
- Блокировка включения без контейнера
- Смотка шнура: стандартная
- Стандартная насадка: Vario 500
- Дополнительно: комбинированная насадка – щелевая, щетка для пыли, для мягкой мебели
- Цвет: жёлтый металл

МОЩНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС

Выделяющийся дизайн, высокие характеристики, мощность и надежность сделали эту модель популярной у потребителей Zanussi.

Большие удобные колеса позволяют пылесосу легко маневрировать в помещении. Телескопическая труба всасывания обеспечивает свободу уборки для людей разного роста.

ZAN1830



- Мощность мотора: 1800 Вт
- Уровень шума, дБ(А) (МЭК 60704-3): 83
- Автомат смотки шнура
- Длина сетевого шнура: 4,5 м
- Радиус действия: 7,7 м
- Отключение при перегреве
- Индикатор загрязнения фильтра: электронный
- Блокировка включения без фильтра
- Моющийся микрофильтр
- Ёмкость пылесборника: 1,5 л
- Шины на колёсах
- Горизонтальная+вертикальная парковка
- Труба всасывания: телескопическая
- Стандартная насадка V500
- Прилагаемые насадки: комбинированная щелевая/для пыли, для обивочных покрытий
- Дополнительные опции: турбо-щётка
- Цвет: чёрный / дымчатый

ZAN1800



- Мощность мотора: 1400 Вт
- Уровень шума, дБ(А) (МЭК 60704-3): 83
- Автомат смотки шнура
- Длина сетевого шнура: 4,5 м
- Радиус действия: 7,7 м
- Отключение при перегреве
- Индикатор загрязнения фильтра: электронный
- Блокировка включения без фильтра
- Моющийся микрофильтр
- Ёмкость пылесборника: 1,5 л
- Шины на колёсах
- Горизонтальная+вертикальная парковка
- Труба всасывания: составная
- Стандартная насадка V500
- Прилагаемые насадки: комбинированная щелевая/для пыли, для обивочных покрытий
- Цвет: чёрный / дымчатый

КОМПАКТНЫЙ ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС

Яркий, легкий пылесос с циклонической системой сбора пыли.

В комплект входит насадка для обивочных покрытий и щелевая насадка для труднодоступных мест. Пользоваться комбинированным аксессуаром очень удобно, также как и хранить его.

Телескопическая труба всасывания (модель ZUS1830) позволяет удобно пользоваться пылесосом для людей разного роста.



ZAN7770



- Мощность мотора: 2100 Вт
- Уровень шума, дБ(А) (МЭК 60704-3): 84
- Регулировка мощности: электронная, вращаемый потенциометр
- Клапан для быстрой регулировки на трубе
- Тип: циклонический
- Выпускной фильтр: не промываемый микрофильтр
- Фильтр контейнера: промываемый HEPA
- Вместимость контейнера: 1,9 л
- Труба: телескопическая металлическая
- Радиус действия: 7,2 м
- Длина шнура: 5 м
- Горизонтальная+вертикальная парковка
- Вес (только пылесос): 5,6 кг
- Мягкие колёса
- Плавный пуск
- Отключение при перегреве
- Блокировка от использования без мешка или контейнера
- Смотка шнура: стандартная
- Стандартная насадка: Vario 500
- Дополнительно: комбинированная насадка – щелевая, щетка для пыли, для мягкой мебели
- Цвет: глянцевый синий / черный прозрачный

ДВОЙНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЫЛЕСОС С ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Пылесос сочетает в себе высокую мощность, маневренность и удобство использования. Теперь нет вопроса, какую технологию выбрать. Можно установить в пылесос мешок стандарта S-bag (такой же мешок используется во всех пылесосах Electrolux). Замена мешка максимально гигиенична благодаря клапану в мешке, который автоматически закрывается при вынимании из пылесоса.

Или можно установить в пылесос контейнер, который можно опусташать по мере заполнения. Настоящая циклоническая технология позволяет пылесосу не терять мощность воздушного потока по мере заполнения контейнера.

ZWA1250



Электрический чайник

- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Емкость 1.5 л
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева
- Открытие крышки той же рукой, в которой Вы держите чайник
- Скрытый нагревательный элемент
- Отметки уровня воды на обеих сторонах
- Съемный фильтр против накипи
- Основание с поворотом на 360°
- Выключатель питания с подсветкой
- Защита от включения без воды
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: белый / серебристый

ZAT1250



Автоматический тостер

- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Тостер с двумя слотами
- Глубокие и широкие слоты для любого сорта хлеба
- Встроенный подогреватель для булочек
- Электронный контроль степени поджаривания: 7 уровней
- Кнопки «Размораживание» и «Подогрев» с подсветкой
- Кнопка выключения с подсветкой
- Автоматическое центрирование тоста в слоте
- Рычаг подъема тостов
- Съемный поддон для крошек
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: белый / серебристый



2 индикатора, с разных сторон чайника, для правшей и левшей



Встроенная решетка для подогрева булочек



Крышка от пыли



Беспроводное соединение с основанием, вращение чайника по кругу на 360°



7 уровней обжарки тостов



Выдвижной поддон для крошек

ZSM1250



Настольный миксер

- Потребляемая мощность: 300 Вт
- Количество режимов – 5
- 2 венчика – нержавеющая сталь
- 2 крюка для теста из нержавеющей стали
- Шпатель
- Клавиша выброса насадок
- Длина шнура, 1 м
- Цвет: белый

ZHM1250



Ручной миксер

- Потребляемая мощность: 250 Вт
- Количество режимов – 5
- 2 венчика – нержавеющая сталь
- 2 крюка для теста из нержавеющей стали
- Клавиша выброса насадок
- Кнопка turbo-режима
- Рукоятка с мягким покрытием
- Переменная регулировка скорости
- Длина шнура, 1 м
- Цвет: белый

ZSTM305



Погружной миксер

- Потребляемая мощность: 400 Вт
- Ножи для работы в вертикальном и горизонтальном положении
- Удлиненный шнур питания длиной 1.8 м с фиксирующим зажимом
- 2 скорости работы
- Замешивание теста
- Длинная насадка для смешивания из пластика
- Устройство, предотвращающее разбрызгивание
- Цвет: серый / белый

ZSB175



Блендер

- Потребляемая мощность: 450 Вт
- Кнопка импульсного режима с индикатором
- Количество во режимов – 3
- Замок безопасности на чаше
- Ножи из нерж стали
- Съёмные ножи из нержавеющей стали
- Защита лезвий
- Пластиковый кувшин 1,5 л
- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине
- Переменная регулировка скорости
- Длина шнура 1 м
- Цвет: белый

ZJP1250



Пресс для сока

- Потребляемая мощность: 30 Вт
- Цвет: белый

ZDB1680



Паровой утюг

- Мощность: 2400 Вт
- Покрытие подошвы: эмалированная
- Тройная функция автоотключения
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Паровой удар (70 г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 250 мл
- Сетевой шнур 1,8 м
- Цвет: черный / белый

ZDB1650



Паровой утюг

- Мощность: 2100 Вт
- Покрытие подошвы: нерж. сталь
- Тройная функция автоотключения
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Паровой удар (70 г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 250 мл
- Сетевой шнур 1,8 м
- Цвет: белый / голубой

ZDB1670



Паровой утюг

- Мощность: 2200 Вт
- Покрытие подошвы: эмалированная
- Тройная функция автоотключения
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Паровой удар (70 г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 250 мл
- Сетевой шнур 1,8 м
- Цвет: голубой / белый

ZDB1600



Паровой утюг

- Мощность: 2000 Вт
- Покрытие подошвы: нерж. сталь
- Тройная функция автоотключения
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Паровой удар (70 г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 250 мл
- Сетевой шнур 1,8 м
- Цвет: белый / белый

www.zanussi.ru

Электролюкс, Россия
Москва (495) 937-78-37, 937-78-73
Санкт-Петербург (812) 303-95-98